

“ Quale è il nesso tra processi di emarginazione, espulsione del mercato del lavoro, uso di alcol e problematiche di tipo criminologico e che attengono il controllo e la sicurezza sociale?”

Ignazio Grattagliano, ricercatore confermato, Sezione Universitaria di Criminologia Clinica e Psichiatria Forense D.I.M docente di Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense nella Facoltà Medica e la Facoltà di Psicologia della Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il mio intervento è quello dello Psicologo del Ricercatore che lavora in ambito forense e medico legale, ed è da questa prospettiva che intervengo nel dibattito scegliendo come " key word" che mi riguarda (ed è più vicina ai miei interessi professionali di studio e di ricerca), del complesso e bel titolo di questa sessione e della nostra discussione, il termine "emarginazione". Lascio volentieri ai colleghi che intervengono prima e dopo di me il compito di affrontare le altre tematiche costitutive il tema della sessione

Gli studi in ambito delle discipline e delle scienze criminologiche e psichiatrico forensi hanno ampiamente dimostrato che l'alcol ed in genere le "sostanze di abuso" costituiscono fattori di rischio e di amplificazione delle problematiche relative agli autori ed alle vittime nei reati ed in particolare nei reati violenti ancor più drammatici se commessi in contesti di " emarginazione e povertà non solo economica ma anche affettiva, culturale, simbolica, relazionale"

Molteplici studi riconoscono all'uso di alcol e sostanze psicoattive un rilievo tutt'altro che marginale nello sviluppo delle dinamiche sottese al comportamento aggressivo e violento, sia sul versante dell'autore che su quello della vittima, generando una stretta aderenza fra ruolo criminogeno e vittimogeno. La compresenza di alcol e sostanze d'abuso in entrambi i soggetti di reato è di frequente riscontro nella letteratura medico-legale, soprattutto con riferimento a scenari di vittimizzazione in cui la relazione diacronica autore/vittima si articola su items complessi, che chiamano in causa l'elemento consensuale.

Ciò appare oggi drammaticamente cogente se si pensa ad es. che i reati in famiglia ed in genere nelle relazioni di prossimità affettiva e relazionale, che da anni sono in aumento. Si pensi che per particolari e gravi tipologie di reato, (per tutti gli omicidi), quelli commessi in famiglia o nelle relazioni di prossimità sono di gran lunga quantitativamente più numerosi rispetto ai tradizionali contesti o ambiti, oggetti di studio delle mie discipline, ad es. le rapine, o i reati propri della criminalità organizzata.

Così anche per gli abusi fisici e sessuali su adulti ed in particolare sui minori, le statistiche giudiziarie ci dicono che in quasi il 75% degli autori sono persone " note e hanno familiarità" con le vittime. L'alcol lo ritroviamo di nuovo come protagonista di tali particolari forme di reato. Infatti non a caso, la ricerca ha sempre identificato alcool e stupefacenti come mezzi impiegati per ottenere illecitamente prestazioni sessuali contribuendo a creare " vizi di consenso" agli atti sessuali.

È noto come l'alcool favorisca l'insorgere di situazioni pericolose accrescendo l'imprudenza, l'insipienza, l'impulsività della futura vittima e attenuandone la capacità di discernimento critico. L'azione farmacologica della sostanza, già a bassi livelli di alcoolemia, causa disinibizione e loquacità incentivando le tendenze aggressive o provocatorie dell'assuntore mentre la ridotta risposta agli stimoli e il rallentamento dei riflessi ne pregiudicano la capacità di opporre una valida resistenza in caso di aggressione fisica. L'aggressività, così slatentizzata dalla sostanza

traduce in fattore di vittimizzazione aggravato dalla vulnerabilità della vittima provocatrice. Le dinamiche sessuali, in particolare, chiamano in causa sia l'uso di alcool che quello di psicostimolanti unitamente alle benzodiazepine.

Un esame della consistente letteratura criminologica su patologie di abuso e comportamenti violenti documenta il costante interesse per tale tematica dalla specifica angolazione dell'autore del reato, essendo da tempo acclarata l'esistenza di un'interazione tra abuso di sostanze e condotte criminali. Sebbene le annotazioni più frequenti attengano alle potenzialità criminogene della sostanza, i risultati di recenti indagini riconoscono, alle abitudini voluttuarie della vittima, un ruolo tutt'altro che marginale nel determinismo dell'evento delittuoso, con particolare riferimento alla violenza intra-familiare, di genere ed a quella e sessuale. Studi a carattere epidemiologico correlati con le statistiche giudiziarie individuano, nell'aggressione violenta e nell'abuso alcolico da parte delle vittime, il principale nesso esplicativo tra elevato tasso alcolemico e comportamento deviante.

Bibliografia

- (1) *Carrieri F, Catanesi R. L'alcolista e il tossicodipendente come autori e vittime di reato. In: Giusti GV (ed). Trattato di Medicina Legale e Scienze affini - (vol. IV). CEDAM, Padova, 1999, pp. 1387-417*
- (2) *Greco R., Curci A, Grattagliano I (2009). Juvenile Criminality: General Strain Theory and the Reactive-Proactive Aggression trait. Rivista Di Psichiatria, vol. 44 (5), p. 328-336.*
- (3) *Grattagliano I, Cassibba R., Greco R, Laudisa A, Torres A, Mastromarino A.(2012). Stalking: un vecchio comportamento e un nuovo reato. Riflessioni su undici casi accertati nel Distretto Giudiziario di Bari. Rivista Di Psichiatria, vol. 47, p. 65-72*
- (4) *Corbi G, Grattagliano I, Catanesi R, Ferrara N, Yorston G, Campobasso CP. (2012). Elderly residents at risk for being victims or offenders. Journal Of The American Medical Directors Association, p. 657-659*
- (5) *Luzzago A, De Fazio F. Sostanze d'abuso e condotte sessuali abnormi. Aspetti vittimologici. In: Carrieri F, Catanesi R (eds). Abuso di sostanze e condotte criminali. Giuffrè, Milano, 2004, pp. 279-90;*
- (6) *Foot W, Wangmann J, Braal R. Old crime, new modus operandi: preventing drug and alcohol assisted sexual assault. Retrieved November 24, 2005, from http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/vaw/vaw.nsf/pages/vaw_resources_vaw_reports.htm*
- (7) *Fornari U. Trattato di Psichiatria Forense (ed. III). Torino, UTET, 2004*
- (8) *Luberto S. Abuso di sostanze e comportamento violento. In: Carrieri F, Catanesi R (eds). Abuso di sostanze e condotte criminali. Giuffrè, Milano, 2004, pp. 45-61*
- (9) *Horvath MA, Brown J. The role of drugs and alcohol in rape. Med Sci Law 2006;46(3):219-28*
- (10) *Amor PJ, Corral P, Bohorquez IA, et al. Violencia de género y adicción a drogas en Centros de Día. Asociación Española de centros de día de adicciones (ASECEDI), 2011. Available <http://www.asecedi.org> (gennaio 2013)*
- (11) *Echeburúa E, Fernandez-Montalvo J, Corral P. Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. Valencia: Centro Reina Sofía y Generalitat Valenciana, 2009*
- (12) *Gonzalez-Ortega I, Echeburúa E., Corral P. Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: Una revisión. Psicología Conductual 2008;16:207-25*

- (13) Sarasua B, Zubizarreta I, Echeburúa E, et al. Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en función de la edad: Un estudio exploratorio. *Psicothema* 2007;19:459-66
- (14) Thompson MP, Kingree JB. The roles of victim and perpetrator alcohol use in intimate partner violence outcomes. *J Interpers Violence* 2006;21(2):163-77
- (15) Németh Z, Kun B, Demetrovics Z. The involvement of gamma-hydroxybutyrate in reported sexual assault: A systematic review. *J Psychopharmacol* 2010;24(9):1281-7
- (16) Karila L, Novarin J, Megarbane B, et al. Gamma-hydroxybutyric acid (GHB): More than a date rape drug, a potentially addictive drug. *Presse Med* 2009;38(10):1526-38
- (17) Girard AL, Senn CY. The role of the new "date rape drugs" in attributions about date rape. *J Interpers Violence* 2008;23(1):3-20
- (18) Rodgers J, Ashton CH, Gilvarry E, et al. Liquid ecstasy: A new kid on the dance floor. *B J Psych* 2004;184:104-6
- (19) Schwarz RH, Milteer R, LeBeau MA. Drug-facilitated sexual assault ('date rape'). *South Med J* 2000;93:558-61
- (20) O'Connell T, Kaye I, Plosay JJ 3rd. Gamma-hydroxybutyrate (GHB): A newer drug of abuse. *Am Fam Physician* 2000;62:2478-83
- (21) Brecklin LR, Ullman SE. The roles of victim and offender alcohol use in sexual assaults: Results from the National Violence Against Women Survey. *J Studies Alcohol* 2002;63(1):57-63
- (22) Traverso GB, Ruocco M. Alcol e violenza sessuale. Una rassegna dei risultati emergenti dalla ricerca criminologica. In: Carrieri F, Catanesi R (eds). *Abuso di sostanze e condotte criminali*. Giuffrè, Milano, 2004, pp. 257-78
- (23) Abbey A, Clinton AM, McAuslan P, et al. Alcohol involved pares: Are they more violent?. *Psychol Women Quart* 2002;26:99-109
- (24) Fiandaca G, Musco E. *Diritto Penale: Parte generale*. Bologna, Zanichelli, 1995
- (25) Weir E. Drug-facilitated date rape. *JCMA* 2001;165(1):80
- (26) Pépin G. Analytical, toxicological and forensic aspects of drug-facilitated crimes: 10 years of experience. *Ann Pharm Fr* 2010;68(2):61-75
- (27) Du Mont J, MacDonald S, Rotbard N, et al. Drug-facilitated sexual assault in Ontario, Canada: toxicological and DNA findings. *J Forensic Leg Med* 2010;17(6):333-8
- (28) Questel F, Sec I, Sicot R, Pourriat JL. Drug-facilitated crimes: Prospective data collection in a forensic unit in Paris. *Presse Med* 2009;38(7-8):1049-55
- (29) Slaughter L. Involvement of drugs in sexual assault. *J Reprod Med* 2000;45(5):425-30
- (30) Jansen KL, Theron L. Ecstasy (MDMA), methamphetamine, and date rape (drug-facilitated sexual assault): A consideration of the issues. *J Psychoactive Drugs* 2006;38(1):1-12
- (31) Bernini M, Vezzoli S, Manzoni M, et al. Screening immunochimico su micropiastra per la determinazione di stupefacenti in tessuti di origine cadaverica. *Minerva Med Leg* 2011;131:59-66
- (32) Bertocco C, Brunaldi V, Righini F, et al. Detection of ketamine and norketamine in human serum and urine: Relevance of GC-MS analysis for clinical and forensic purposes. *Minerva Med Leg* 2011;131:1-6

- (33) Rossi R, Lancia M, Gambelunghe C, et al. Identification of GHB and morphine in hair in a case of drug-facilitated sexual assault. *Forensic Sci Int* 2009;186(1-3):9-11
- (34) Merzagora Betsos I. *Uomini violenti: I partner abusanti e il loro trattamento*. Milano, Cortina, 2009
- (35) Abramowitz MZ. GHB and date rape. *B J Psych* 2004;185:176-7
- (36) Schwarz RH, Milteer R, LeBeau MA. Drug-facilitated sexual assault ('date rape'). *South Med J*, 2000;93:558-61
- (37) Chait L, Zulaica B. *Mujeres drogodependientes maltratadas: Analisis para la intervencion*. *Trastornos adictivos* 2005;7(2):104-13
- (38) Gonzalez-Ortega, I., Echeburua, E, Corral P. Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: Una revision. *Psicología Conductual* 2008;16:207-25
- (39) Cascardi M, Langhinrichsen J, Vivian D. Marital aggression: Impact, injury, and health correlates for husbands and wives. *Arch Internal Med* 1992;152:1178-84
- (40) Dutton MA. Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder among battered women. In: Foy DW (ed). *Treating PTSD. Cognitive-behavioral strategies*. Guilford Press, New York, 1992
- (41) Khan FI, Welch TL, Zillmer EA. MMPI-2 profiles of battered women in transition. *J Personal Assess* 1993;60(1):100-11
- (42) Walker LE. *Abused women and survivor therapy: A practical guide for the psychotherapist*. Am Psychol Association, Washington, DC, 1994
- (43) Bergman B, Brismar B. Assaultants and victims. A comparative study of male wife-beaters and battered males. *J Addictive Diseases* 1993;123:1-10
- (44) Fagan JA., Stewart DK, Hansen V. Violent men or violent husbands. In: Finkelhor D, Gelles R.J., Hotaling GT, Straus MA (eds). *The dark side of families: Current family violence research*. Sage, Beverly Hills, CA., 1983
- (45) Sharps PW, Campbell J, Campbell D, et al. The role of alcohol use in intimate partner femicide. *Am J Addictions* 2001;10(2):122-35
- (46) Thompson MP, Kingree JB. The roles of victim and perpetrator alcohol use in intimate partner violence outcomes. *J Interpersonal Violence* 2006;21(2):163-77